



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области в Уржумском районе

ул. Советская, д.41, г. Уржум, Кировская обл.,
613530

тел. (83363) 2-14-75, тел./факс (83363) 2-17-72

E-mail: to6@43.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653

ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

06.03.2024 № 183

Законному представителю
КОГОВУ СП с. Верхосунье
Сунского района
ул. Лопатина, д.2,

kyrchymshcool@mail.ru

О направлении материалов дела
для ознакомления

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе направляет Вам акт профилактического визита от 06.03.2024 года, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 06.03.2024 № 17, протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение.

Приложение: на л., в 1 экз.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Уржумском районе

Н.В. Береснев

Морозова Н.А.
2-14-79

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 06.02.2024 № 43240041000109396193

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Уржумском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском
районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора
по Кировской области
в Уржумском районе

«06» марта 2024 г.
10 ч. 00 мин.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

2. Профилактический визит проведен в отношении: Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района» (далее – КОГБОУ СШ с. Верхосунье Сунского района) ИНН 4331001570, ОГРН 1024300836273, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

612454, Кировская область, Сунский р-н, с. Верхосунье, ул. Лопатина, д. 2;

612462, Кировская область, Сунский р-н, с. Курчум, ул. Школьная, д. 1;

612453, Кировская область, Сунский р-н, с. Плелое, ул. Школьная, д. 7.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 12¹⁵ «21» февраля 2024 г.

по 09⁰⁰ «06» марта 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 21.02.2024 № 0009

с 09⁰⁰ «21» февраля 2024 г.

по 09⁰⁰ «06» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Бересневым Николаем Валерьевичем, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Морозовой Натальей Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе. Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: И.о.директора КОГОБУ СШ с. Верхосунье Сунского района Попова Ирина Львовна, заместитель директора по адресу ведения образовательной деятельности с. Верхосунье - Останина Светлана Анатольевна, заместитель директора по адресу ведения образовательной деятельности с. Плелое - Попцова Татьяна Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

Истребование документов - 21.02.2024 с 12²⁰ до 12³⁰

Осмотр – 21.02.2024 с 12³⁵ до 13⁴⁵ – школа, дошкольная группа с. Плелое,
21.02.2024 с 14³⁰ до 15⁴⁵ – школа, дошкольная группа с. Верхосунье
21.02.2024 с 15⁰⁵ до 16¹⁰ – школа с. Курчум

Отбор проб (образцов) - 21.02.2024 с 12¹⁰ до 12³⁵ – школа, дошкольная группа с. Плелое,
21.02.2024 с 14²⁰ до 14⁵⁰ – школа, дошкольная группа с.

Верхосунье

21.02.2024 с 14⁰⁰ до 14⁰⁵ – школа с. Курчум

Испытание, инструментальные исследования, экспертиза – 21.02.2024 с 16⁰⁰ по 06.03.2024 до 9⁰⁰

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- программа производственного контроля,
- документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов ртутьсодержащих отходов – контракт от 10.01.2024 № 3052-2024/ТКО
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции – договор от 17.01.2024 № договоры №№ 42, 43
- журнал генеральных уборок;
- журнал осмотра детей на педикулез и чесотку;
- документы, подтверждающие организацию и проведение противоэпидемических мероприятий;
- договор безвозмездного пользования государственным имуществом от 17.01.2024 № 3453 с ИП Ивашковым Д.В.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

КОГОВУ СШ Верхосунье расположено в 2-х этажном здании в кирпичном исполнении. На территории выделены хозяйственная и зона отдыха. Собственная территория школы оборудована наружным электрическим освещением.

Функционирование школы, осуществляющей образовательную деятельность, подлежащей лицензированию, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего ее соответствие санитарным правилам и нормам. В школе реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

На расстоянии более 25 м от здания школы выделена зона для сбора ТБО, на которой установлен контейнер для сбора твердых бытовых отходов. Контейнер установлен на водонепроницаемом твердом покрытии, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Представлен контракт № 10.01.2024 № 3052-2024/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. На момент профилактического визита контейнеры не переполнены более чем от 2/3 от их объема. На проведение дератизационных работ и акарицидной обработке территории образовательного учреждения заключен договор №№ 46, 47 от 07.02.2024, представлен акт о проведении санитарных мероприятий (дератизация).

Здание общеобразовательной организации подключено к централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации и отопления. Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованной системой вентиляции. Естественная вентиляция

представлена оконными форточками и фрамугами. Пластиковые окна для проветривания учебных кабинетов функционируют.

Все учебные помещения имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами со сплошной светорассеивающей арматурой. Классные доски оборудованы местным освещением (софитами). Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами.

На момент профилактического визита в учреждении обучается 17 учащихся со 2 по 5 класс и с 7 по 11 класс, из них 3 начальных класса (2,3,4) Списочный состав сотрудников – 18 человек. Обучение проводится по пятидневной учебной неделе. Начало занятий в 8³⁰, окончание в 14³⁰, продолжительность уроков по 40 мин. Продолжительность перемен между уроками 10 мин и максимальная – 20 мин. после 3 и 4-го уроков. В школе обучаются 2,3,4,5,7,8,9,10,11 классы.

В здании школы размещены: гардероб для учащихся, учебные кабинеты, лаборантские, спортивный зал, мастерская, учительская, кабинет директора, раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, туалеты для персонала, дошкольная группа (с отдельным входом)

Все учебные кабинеты и помещения оборудованы учебной мебелью (столами, стульями), досками.

Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. В кабинетах начальных классов установлены школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Ученическая мебель для начальных классов промаркирована и соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Учебный кабинет информатики расположен на втором этаже школы. На окнах предусмотрены жалюзи. Организовано рабочие места с установкой ноутбуков. Учебный кабинет химии оборудован столами с защитными бортиками по наружному краю стола и вытяжным шкафом, установлена умывальная раковина для рук с подводкой холодной воды через смеситель.

Спортивный зал расположен на первом этаже школы, при котором имеются раздевалки для мальчиков и девочек, туалеты.

Гардероб для учащихся, расположенный на первом этаже, оборудован вешалками для одежды, скамейками.

Для девочек и мальчиков предусмотрены отдельные санитарные комнаты на каждом этаже. Для персонала школы имеются 2 санузла. Туалеты оборудованы кабинами с дверями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги и электрополотенцами. Унитазы оснащены сиденьями, которые подвергаются гигиенической обработке. Туалетная бумага и мыло в достаточном количестве.

Выделено отдельное помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств, наведения дезрастворов. Инструкция по приготовлению дезрастворов имеется. Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится, что подтверждается журналами проведения влажной и генеральной уборок. Уборочный инвентарь (швабра, ветошь, ведро) для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Питьевой режим в школе организован на пищеблоке посредством кипяченой воды.

На втором этаже школы расположена дошкольная группа. Количество воспитанников – 3 чел. Группа имеет отдельный вход. В состав группы входят: раздевальная, игровая комната, совмещенная со спальней и буфетной, туалетная комната. Прачечная расположена на первом этаже школы.

Питание обучающихся школы, воспитанников дошкольной группы организовано на базе столовой школы, которая работает на сырье. Пищеблок расположен в цокольном этаже школы. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук, электрополотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью - столами и стульями.

Вентиляция – естественная. Освещение естественное – боковое через оконные проемы и искусственное общее равномерное.

Пищеблок представлен варочным цехом, с выделением рабочей зоны для разделки продуктов, моечным цехом, кладовой, туалетом для персонала. Обеденный зал на 54 посадочных места.

Холодное водоснабжение - централизованное из поселкового водопровода, горячее водоснабжение осуществляется электрическими водонагревателями ёмкостного типа. Помещение канализовано в поселковый канализационный коллектор. Для приготовления пищи используется электроплита.

Холодильное оборудование оснащено термометрами. В моечном цехе пищеблока установлены раздельные моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Питьевой режим в школе организован посредством кипяченой питьевой воды.

Школа в с. Курчум расположена в типовом двухэтажном здании в кирпичном исполнении 1964 года постройки.

В здании школы размещены: учебные кабинеты, спортивный зал, учительская, санитарные узлы. На момент проведения мероприятий по контролю в школе обучается 43 учащихся.

Водоснабжение - централизованное от магистрали сельского водопровода. Холодным водоснабжением обеспечены санитарные узлы. Горячим водоснабжением за счет электроводонагревателей обеспечены умывальные раковины начальных классов.

Канализация - выгреб- накопитель санитарных узлов. Отопление - электрическое. Все учебные помещения имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами со сплошной светорассеивающей арматурой. Классные доски оборудованы местным освещением (софитами). Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. Вентиляция - естественная.

В здании школы размещены: гардероб для учащихся, учебные кабинеты, спортивный зал, учительская, раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, помещение для приема пищи.

Учебный кабинет информатики расположен на втором этаже школы. На окнах предусмотрены жалюзи. Организовано рабочие места с установкой ноутбуков. На каждом столе имеется местное освещение. Учебный кабинет химии оборудован столами с защитными бортиками по наружному краю стола и вытяжным шкафом, установлена умывальная раковина для рук с подводкой холодной воды через смеситель.

Для девочек и мальчиков предусмотрены отдельные санитарные комнаты на первом этаже. Туалеты оборудованы кабинами с дверями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги и электрополотенцами. Унитазы оснащены сидениями, которые подвергаются гигиенической обработке. Туалетная бумага и мыло в достаточном количестве.

Выделено отдельное помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств, наведения дезрастворов. Инструкция по приготовлению дезрастворов имеется. Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится, что подтверждается журналами проведения влажной и генеральной уборок. Уборочный инвентарь (швабра, ветошь, ведро) для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Спортивный зал расположен на 1 этаже, при котором имеются раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные помещения.

Пищеблок в школе отсутствует, питание осуществляет ООО «Курчумское» (согласно договора). Для приема пищи в школе имеется помещение, оборудованное столовой мебелью, холодильником, моечным оборудованием, столовой посудой, установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, электрополотенце. Доставка пищи осуществляется в термосах с пищеблока ООО «Курчумское». Питьевой режим в школе организован посредством бутилированной питьевой воды (в кабинетах начальных классов) и питьевого фонтанчика.

Школа с. Плелое расположена в 2-х этажном типовом здании в кирпичном исполнении. Территория школы ограждена забором по периметру земельного участка, имеет наружное электрическое освещение.

В здании школы размещены: гардеробная, учебные кабинеты, спортивный зал, санитарные узлы.

На момент проведения осмотра в школе обучается 5 учащихся и 4 воспитанника дошкольной группы.

Водоснабжение - централизованное от магистрали сельского водопровода. Холодным водоснабжением и горячим (от водонагревателей) обеспечены: пищеблок, санитарные узлы.

Канализация - выгреб- накопитель пищеблока и санитарных узлов. Отопление - газовое. Освещение - естественное - боковое через оконные проемы и искусственное общее равномерное, представленное люминесцентными лампами. Вентиляция - естественная и вытяжная механическая в помещении пищеблока.

Спортивный зал расположен на 1 этаже.

Питание обучающихся школы организовано на базе столовой школы, которая работает на сырье. Пищеблок расположен на втором этаже школы. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук, электрополотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью - столами и стульями.

Вентиляция - естественная. Освещение естественное - боковое через оконные проемы и искусственное общее равномерное.

Пищеблок цехового деления не имеет, представлен одним цехом, в котором выделены зоны и складском помещении.

Холодное водоснабжение - централизованное из поселкового водопровода, горячее водоснабжение осуществляется электрическими водонагревателями ёмкостного типа. Помещение канализовано в поселковый канализационный коллектор. Для приготовления пищи используется электроплита.

Холодильное оборудование оснащено термометрами.

В составе дошкольной группы: раздевальная, игровая-буфетная, спальня, туалетная.

Раздевальная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, которые промаркированы.

Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, имеющей цветовую маркировку.

В спальне установлены кровати с твердым ложе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей, постельным бельем. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве, по 2 комплекта на 1 ребенка. Смену постельного белья и полотенец проводят 1 раз в неделю и по мере загрязнения.

В игровой-буфетной установлена моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для дезинфекции посуды используют промаркированную ёмкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с крышками.

Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Спецодежда для раздачи пищи и мытья посуды выделена.

Для питьевых целей в буфетных имеется чайник для использования кипяченой воды, замена которой проводится каждые 3 часа.

На момент проведения осмотра в школе учебный процесс не осуществлялся в связи с каникулами с 19.02.2024 по 25.02.2024.

• **выявлены нарушения обязательных требований:**

Школа с. Верхосунье

1. В нарушение требований п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в кабинетах: информатики, русского языка и литературы, математики (№9), истории, в помещениях пищеблока, раздевальных при спортивном зале, прачечной дошкольной группы, в туалетах 2-го и 3-го этажей.
2. В нарушение требований п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.
3. В нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 кабинет химии и биологии, туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах, туалет для персонала на 2-м этаже, 2 учебных кабинета для обучающихся 1-4 классов не обеспечены горячим водоснабжением.
4. Отделка стен и потолка в переходе между 2-м и 3-м этажами, в раздевальных при спортивном зале (у окон), в прачечной дошкольной группы не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. (трещины, отслоение краски и штукатурки).
5. Отделка пола в прачечной дошкольной группы не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. (отслоение покрытия, щели).
6. В нарушение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 прачечная дошкольной группы не обеспечена горячей водой.
7. В нарушение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 душевые при спортивном зале не обеспечены горячей водой. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.4) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 4) продлен до 01.10.2024.*
8. В нарушение требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 в прачечной дошкольной группы выдача чистого белья пересекается с грязным бельем, т.к. прачечная представлена одним помещением, в этом же помещении осуществляется сушка белья и глажка.
9. В нарушение требований таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 в холодном цехе пищеблока отсутствует раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Школа с. Плелое

10. В нарушение требования п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент осмотра не утверждены технологические карты руководителем учреждения.
11. В нарушение требования п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке используется таз без маркировки.
12. На момент осмотра на пищеблоке 2 раковины не функционируют, что является нарушением требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
13. Отделка стен и потолка в складском помещении пищеблока, в туалете для мальчиков не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. (трещины, отслоение краски).

14. Отделка пола в складском помещении пищеблока не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.(отслоение покрытия, щели).
15. В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения мукомольно-крупяных изделий используются кастрюли крышками с механическими повреждениями (отбитая эмаль).
16. В нарушение требований п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в обеденном зале и горячем цехе пищеблока, в раздевальной, сушильном помещении, прачечной дошкольной группы, в фойе и раздевалке школы.
17. В нарушение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 туалеты на 2-м этаже не обеспечены горячей водой. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.4) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 4) продлен до 01.10.2024.*
18. На момент осмотра в туалете для девочек неисправен 1 унитаз, что противоречит требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
19. Скамейки в спортивном зале, кровати в дошкольной группе имеют дефекты покрытия, не допускающее качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Школа Курчум

20. На момент осмотра вытяжной шкаф в кабинете химии и биологии не функционирует, что противоречит требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
21. В нарушение требований п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в учительской учреждения.
22. В нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 в школе с. Курчум учебная мебель в кабинете русского языка и литературы № 9(столы и стулья), в кабинете математики (столы и стулья), в кабинете русского языка № 4 (столы и стулья), в кабинете химии (стулья) имеет дефекты и повреждения (сколы). *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.2) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 2) продлен до 01.10.2024.*
23. В нарушение требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20 на объектах учреждения не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, на момент проведения профилактического визита протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие проведение производственного контроля, не предоставлены. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.1) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 1) продлен до 01.10.2024.*
24. В нарушение требований п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

12. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе у Бяковой Г.П. в личной медицинской книжке отсутствуют данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации согласно сроков, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.
13. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе и предоставленных медицинских книжек отсутствуют данные по прививкам против вирусного гепатита В у Бяковой Г.П., по прививкам против дифтерии и столбняка у Меньшиковой А.С., Скопкаревой Л.А., Останиной С.А., отсутствуют данные по прививкам против краснухи у Меньшиковой А.С., удлинены сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка у Карчевской Е.Е. 926.11.2003), Ворончихиной Е.С. (24.04.2007), Шутовой В.П. (21.11.2011), Заякиной В.Н. (20.12.2013), Байбородовой Е.А. (19.05.2003), Тороповой Л.В. (28.02.2008), что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 62,64 СанПиН 3.3686-21.
14. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-го класса в среду – 7 уроков, для предупреждения переутомления в течение недели не предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 2,4,7,8,9 классов - школа с. Верхосунье; объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 кл. во вторник 5 уроков, 2-3 кл. – 6 уроков для обучающихся 5-6-х кл. во вторник 7 уроков, для предупреждения переутомления в течение недели не предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 1,2,3,5,6,7,8,9 классов – школа с. Курчум, что противоречит требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Вышеописанные события являются нарушением требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 21.02.2024, протоколы отбора проб (образцов) от 21.02.2024 №№65.2,66.2,67.2; протоколы лабораторных испытаний от 22.02.2024 №№4342.2-4346.2,4370.2-4374.2,4360.2-4364.2,4352.2-4356.2, от 26.02.2024 №№4365.2-4369.2,4359.2,4352.2-4356.2,43-01-14/01534-24.В,43-01-14/01541-24.В,43-01-14/01542-24.В,43-01-14/01543-24.В,43-01-14/01544-24.В,43-01-14/01545-24.В,43-01-14/01546-24.В,43-01-14/01547-24.В,43-01-14/01548-24.В,43-01-14/01549-24.В,43-01-14/01550-24.В,43-01-14/01551-24.В,43-01-14/01552-24.В,43-01-14/01553-24.В,43-01-14/01554-24.В,43-01-14/01555-24.В,43-01-14/01556-24.В,43-01-14/01557-24.В,43-01-14/01558-24.В,43-01-14/01559-24.В,43-01-14/01560-24.В,43-01-14/01561-24.В,43-01-14/01562-24.В,43-01-14/01563-24.В,43-01-14/01564-24.В,43-01-14/01565-24.В,43-01-14/01566-24.В,43-01-14/01567-24.В,43-01-14/01568-24.В,43-01-14/01569-24.В,43-01-14/01570-24.В,43-01-14/01571-24.В,43-01-14/01572-24.В,43-01-14/01573-24.В,43-01-14/01574-24.В,43-01-14/01575-24.В,43-01-14/01576-24.В,43-01-14/01577-24.В,43-01-14/01578-24.В,43-01-14/01579-24.В,43-01-14/01580-24.В,43-01-14/01581-24.В,43-01-14/01582-24.В,43-01-14/01583-24.В,43-01-14/01584-24.В,43-01-14/01585-24.В,43-01-14/01586-24.В,43-01-14/01587-24.В,43-01-14/01588-24.В,43-01-14/01589-24.В,43-01-14/01590-24.В,43-01-14/01591-24.В,43-01-14/01592-24.В,43-01-14/01593-24.В,43-01-14/01594-24.В,43-01-14/01595-24.В,43-01-14/01596-24.В,43-01-14/01597-24.В,43-01-14/01598-24.В,43-01-14/01599-24.В,43-01-14/01600-24.В,43-01-14/01601-24.В,43-01-14/01602-24.В,43-01-14/01603-24.В,43-01-14/01604-24.В,43-01-14/01605-24.В,43-01-14/01606-24.В,43-01-14/01607-24.В,43-01-14/01608-24.В,43-01-14/01609-24.В,43-01-14/01610-24.В,43-01-14/01611-24.В,43-01-14/01612-24.В,43-01-14/01613-24.В,43-01-14/01614-24.В,43-01-14/01615-24.В,43-01-14/01616-24.В,43-01-14/01617-24.В,43-01-14/01618-24.В,43-01-14/01619-24.В,43-01-14/01620-24.В,43-01-14/01621-24.В,43-01-14/01622-24.В,43-01-14/01623-24.В,43-01-14/01624-24.В,43-01-14/01625-24.В,43-01-14/01626-24.В,43-01-14/01627-24.В,43-01-14/01628-24.В,43-01-14/01629-24.В,43-01-14/01630-24.В,43-01-14/01631-24.В,43-01-14/01632-24.В,43-01-14/01633-24.В,43-01-14/01634-24.В,43-01-14/01635-24.В,43-01-14/01636-24.В,43-01-14/01637-24.В,43-01-14/01638-24.В,43-01-14/01639-24.В,43-01-14/01640-24.В,43-01-14/01641-24.В,43-01-14/01642-24.В,43-01-14/01643-24.В,43-01-14/01644-24.В,43-01-14/01645-24.В,43-01-14/01646-24.В,43-01-14/01647-24.В,43-01-14/01648-24.В,43-01-14/01649-24.В,43-01-14/01650-24.В,43-01-14/01651-24.В,43-01-14/01652-24.В,43-01-14/01653-24.В,43-01-14/01654-24.В,43-01-14/01655-24.В,43-01-14/01656-24.В,43-01-14/01657-24.В,43-01-14/01658-24.В,43-01-14/01659-24.В,43-01-14/01660-24.В,43-01-14/01661-24.В,43-01-14/01662-24.В,43-01-14/01663-24.В,43-01-14/01664-24.В,43-01-14/01665-24.В,43-01-14/01666-24.В,43-01-14/01667-24.В,43-01-14/01668-24.В,43-01-14/01669-24.В,43-01-14/01670-24.В,43-01-14/01671-24.В,43-01-14/01672-24.В,43-01-14/01673-24.В,43-01-14/01674-24.В,43-01-14/01675-24.В,43-01-14/01676-24.В,43-01-14/01677-24.В,43-01-14/01678-24.В,43-01-14/01679-24.В,43-01-14/01680-24.В,43-01-14/01681-24.В,43-01-14/01682-24.В,43-01-14/01683-24.В,43-01-14/01684-24.В,43-01-14/01685-24.В,43-01-14/01686-24.В,43-01-14/01687-24.В,43-01-14/01688-24.В,43-01-14/01689-24.В,43-01-14/01690-24.В,43-01-14/01691-24.В,43-01-14/01692-24.В,43-01-14/01693-24.В,43-01-14/01694-24.В,43-01-14/01695-24.В,43-01-14/01696-24.В,43-01-14/01697-24.В,43-01-14/01698-24.В,43-01-14/01699-24.В,43-01-14/01700-24.В,43-01-14/01701-24.В,43-01-14/01702-24.В,43-01-14/01703-24.В,43-01-14/01704-24.В,43-01-14/01705-24.В,43-01-14/01706-24.В,43-01-14/01707-24.В,43-01-14/01708-24.В,43-01-14/01709-24.В,43-01-14/01710-24.В,43-01-14/01711-24.В,43-01-14/01712-24.В,43-01-14/01713-24.В,43-01-14/01714-24.В,43-01-14/01715-24.В,43-01-14/01716-24.В,43-01-14/01717-24.В,43-01-14/01718-24.В,43-01-14/01719-24.В,43-01-14/01720-24.В,43-01-14/01721-24.В,43-01-14/01722-24.В,43-01-14/01723-24.В,43-01-14/01724-24.В,43-01-14/01725-24.В,43-01-14/01726-24.В,43-01-14/01727-24.В,43-01-14/01728-24.В,43-01-14/01729-24.В,43-01-14/01730-24.В,43-01-14/01731-24.В,43-01-14/01732-24.В,43-01-14/01733-24.В,43-01-14/01734-24.В,43-01-14/01735-24.В,43-01-14/01736-24.В,43-01-14/01737-24.В,43-01-14/01738-24.В,43-01-14/01739-24.В,43-01-14/01740-24.В,43-01-14/01741-24.В,43-01-14/01742-24.В,43-01-14/01743-24.В,43-01-14/01744-24.В,43-01-14/01745-24.В,43-01-14/01746-24.В,43-01-14/01747-24.В,43-01-14/01748-24.В,43-01-14/01749-24.В,43-01-14/01750-24.В,43-01-14/01751-24.В,43-01-14/01752-24.В,43-01-14/01753-24.В,43-01-14/01754-24.В,43-01-14/01755-24.В,43-01-14/01756-24.В,43-01-14/01757-24.В,43-01-14/01758-24.В,43-01-14/01759-24.В,43-01-14/01760-24.В,43-01-14/01761-24.В,43-01-14/01762-24.В,43-01-14/01763-24.В,43-01-14/01764-24.В,43-01-14/01765-24.В,43-01-14/01766-24.В,43-01-14/01767-24.В,43-01-14/01768-24.В,43-01-14/01769-24.В,43-01-14/01770-24.В,43-01-14/01771-24.В,43-01-14/01772-24.В,43-01-14/01773-24.В,43-01-14/01774-24.В,43-01-14/01775-24.В,43-01-14/01776-24.В,43-01-14/01777-24.В,43-01-14/01778-24.В,43-01-14/01779-24.В,43-01-14/01780-24.В,43-01-14/01781-24.В,43-01-14/01782-24.В,43-01-14/01783-24.В,43-01-14/01784-24.В,43-01-14/01785-24.В,43-01-14/01786-24.В,43-01-14/01787-24.В,43-01-14/01788-24.В,43-01-14/01789-24.В,43-01-14/01790-24.В,43-01-14/01791-24.В,43-01-14/01792-24.В,43-01-14/01793-24.В,43-01-14/01794-24.В,43-01-14/01795-24.В,43-01-14/01796-24.В,43-01-14/01797-24.В,43-01-14/01798-24.В,43-01-14/01799-24.В,43-01-14/01800-24.В,43-01-14/01801-24.В,43-01-14/01802-24.В,43-01-14/01803-24.В,43-01-14/01804-24.В,43-01-14/01805-24.В,43-01-14/01806-24.В,43-01-14/01807-24.В,43-01-14/01808-24.В,43-01-14/01809-24.В,43-01-14/01810-24.В,43-01-14/01811-24.В,43-01-14/01812-24.В,43-01-14/01813-24.В,43-01-14/01814-24.В,43-01-14/01815-24.В,43-01-14/01816-24.В,43-01-14/01817-24.В,43-01-14/01818-24.В,43-01-14/01819-24.В,43-01-14/01820-24.В,43-01-14/01821-24.В,43-01-14/01822-24.В,43-01-14/01823-24.В,43-01-14/01824-24.В,43-01-14/01825-24.В,43-01-14/01826-24.В,43-01-14/01827-24.В,43-01-14/01828-24.В,43-01-14/01829-24.В,43-01-14/01830-24.В,43-01-14/01831-24.В,43-01-14/01832-24.В,43-01-14/01833-24.В,43-01-14/01834-24.В,43-01-14/01835-24.В,43-01-14/01836-24.В,43-01-14/01837-24.В,43-01-14/01838-24.В,43-01-14/01839-24.В,43-01-14/01840-24.В,43-01-14/01841-24.В,43-01-14/01842-24.В,43-01-14/01843-24.В,43-01-14/01844-24.В,43-01-14/01845-24.В,43-01-14/01846-24.В,43-01-14/01847-24.В,43-01-14/01848-24.В,43-01-14/01849-24.В,43-01-14/01850-24.В,43-01-14/01851-24.В,43-01-14/01852-24.В,43-01-14/01853-24.В,43-01-14/01854-24.В,43-01-14/01855-24.В,43-01-14/01856-24.В,43-01-14/01857-24.В,43-01-14/01858-24.В,43-01-14/01859-24.В,43-01-14/01860-24.В,43-01-14/01861-24.В,43-01-14/01862-24.В,43-01-14/01863-24.В,43-01-14/01864-24.В,43-01-14/01865-24.В,43-01-14/01866-24.В,43-01-14/01867-24.В,43-01-14/01868-24.В,43-01-14/01869-24.В,43-01-14/01870-24.В,43-01-14/01871-24.В,43-01-14/01872-24.В,43-01-14/01873-24.В,43-01-14/01874-24.В,43-01-14/01875-24.В,43-01-14/01876-24.В,43-01-14/01877-24.В,43-01-14/01878-24.В,43-01-14/01879-24.В,43-01-14/01880-24.В,43-01-14/01881-24.В,43-01-14/01882-24.В,43-01-14/01883-24.В,43-01-14/01884-24.В,43-01-14/01885-24.В,43-01-14/01886-24.В,43-01-14/01887-24.В,43-01-14/01888-24.В,43-01-14/01889-24.В,43-01-14/01890-24.В,43-01-14/01891-24.В,43-01-14/01892-24.В,43-01-14/01893-24.В,43-01-14/01894-24.В,43-01-14/01895-24.В,43-01-14/01896-24.В,43-01-14/01897-24.В,43-01-14/01898-24.В,43-01-14/01899-24.В,43-01-14/01900-24.В,43-01-14/01901-24.В,43-01-14/01902-24.В,43-01-14/01903-24.В,43-01-14/01904-24.В,43-01-14/01905-24.В,43-01-14/01906-24.В,43-01-14/01907-24.В,43-01-14/01908-24.В,43-01-14/01909-24.В,43-01-14/01910-24.В,43-01-14/01911-24.В,43-01-14/01912-24.В,43-01-14/01913-24.В,43-01-14/01914-24.В,43-01-14/01915-24.В,43-01-14/01916-24.В,43-01-14/01917-24.В,43-01-14/01918-24.В,43-01-14/01919-24.В,43-01-14/01920-24.В,43-01-14/01921-24.В,43-01-14/01922-24.В,43-01-14/01923-24.В,43-01-14/01924-24.В,43-01-14/01925-24.В,43-01-14/01926-24.В,43-01-14/01927-24.В,43-01-14/01928-24.В,43-01-14/01929-24.В,43-01-14/01930-24.В,43-01-14/01931-24.В,43-01-14/01932-24.В,43-01-14/01933-24.В,43-01-14/01934-24.В,43-01-14/01935-24.В,43-01-14/01936-24.В,43-01-14/01937-24.В,43-01-14/01938-24.В,43-01-14/01939-24.В,43-01-14/01940-24.В,43-01-14/01941-24.В,43-01-14/01942-24.В,43-01-14/01943-24.В,43-01-14/01944-24.В,43-01-14/01945-24.В,43-01-14/01946-24.В,43-01-14/01947-24.В,43-01-14/01948-24.В,43-01-14/01949-24.В,43-01-14/01950-24.В,43-01-14/01951-24.В,43-01-14/01952-24.В,43-01-14/01953-24.В,43-01-14/01954-24.В,43-01-14/01955-24.В,43-01-14/01956-24.В,43-01-14/01957-24.В,43-01-14/01958-24.В,43-01-14/01959-24.В,43-01-14/01960-24.В,43-01-14/01961-24.В,43-01-14/01962-24.В,43-01-14/01963-24.В,43-01-14/01964-24.В,43-01-14/01965-24.В,43-01-14/01966-24.В,43-01-14/01967-24.В,43-01-14/01968-24.В,43-01-14/01969-24.В,43-01-14/01970-24.В,43-01-14/01971-24.В,43-01-14/01972-24.В,43-01-14/01973-24.В,43-01-14/01974-24.В,43-01-14/01975-24.В,43-01-14/01976-24.В,43-01-14/01977-24.В,43-01-14/01978-24.В,43-01-14/01979-24.В,43-01-14/01980-24.В,43-01-14/01981-24.В,43-01-14/01982-24.В,43-01-14/01983-24.В,43-01-14/01984-24.В,43-01-14/01985-24.В,43-01-14/01986-24.В,43-01-14/01987-24.В,43-01-14/01988-24.В,43-01-14/01989-24.В,43-01-14/01990-24.В,43-01-14/01991-24.В,43-01-14/01992-24.В,43-01-14/01993-24.В,43-01-14/01994-24.В,43-01-14/01995-24.В,43-01-14/01996-24.В,43-01-14/01997-24.В,43-01-14/01998-24.В,43-01-14/01999-24.В,43-01-14/02000-24.В,43-01-14/02001-24.В,43-01-14/02002-24.В,43-01-14/02003-24.В,43-01-14/02004-24.В,43-01-14/02005-24.В,43-01-14/02006-24.В,43-01-14/02007-24.В,43-01-14/02008-24.В,43-01-14/02009-24.В,43-01-14/02010-24.В,43-01-14/02011-24.В,43-01-14/02012-24.В,43-01-14/02013-24.В,43-01-14/02014-24.В,43-01-14/02015-24.В,43-01-14/02016-24.В,43-01-14/02017-24.В,43-01-14/02018-24.В,43-01-14/02019-24.В,43-01-14/02020-24.В,43-01-14/02021-24.В,43-01-14/02022-24.В,43-01-14/02023-24.В,43-01-14/02024-24.В,43-01-14/02025-24.В,43-01-14/02026-24.В,43-01-14/02027-24.В,43-01-14/02028-24.В,43-01-14/02029-24.В,43-01-14/02030-24.В,43-01-14/02031-24.В,43-01-14/02032-24.В,43-01-14/02033-24.В,43-01-14/02034-24.В,43-01-14/02035-24.В,43-01-14/02036-24.В,43-01-14/02037-24.В,43-01-14/02038-24.В,43-01-14/02039-24.В,43-01-14/02040-24.В,43-01-14/02041-24.В,43-01-14/02042-24.В,43-01-14/02043-24.В,43-01-14/02044-24.В,43-01-14/02045-24.В,43-01-14/02046-24.В,43-01-14/02047-24.В,43-01-14/02048-24.В,43-01-14/02049-24.В,43-01-14/02050-24.В,43-01-14/02051-24.В,43-01-14/02052-24.В,43-01-14/02053-24.В,43-01-14/02054-24.В,43-01-14/02055-24.В,43-01-14/02056-24.В,43-01-14/02057-24.В,43-01-14/02058-24.В,43-01-14/02059-24.В,43-01-14/02060-24.В,43-01-14/02061-24.В,43-01-14/02062-24.В,43-01-14/02063-24.В,43-01-14/02064-24.В,43-01-14/02065-24.В,43-01-14/02066-24.В,43-01-14/02067-24.В,43-01-14/02068-24.В,43-01-14/02069-24.В,43-01-14/02070-24.В,43-01-14/02071-24.В,43-01-14/02072-24.В,43-01-14/02073-24.В,43-01-14/02074-24.В,43-01-14/02075-24.В,43-01-14/02076-24.В,43-01-14/02077-24.В,43-01-14/02078-24.В,43-01-14/02079-24.В,43-01-14/02080-24.В,43-01-14/02081-24.В,43-01-14/02082-24.В,43-01-14/02083-24.В,43-01-14/02084-24.В,43-01-14/02085-24.В,43-01-14/02086-24.В,43-01-14/02087-24.В,43-01-14/02088-24.В,43-01-14/02089-24.В,43-01-14/02090-24.В,43-01-14/02091-24.В,43-01-14/02092-24.В,43-01-14/02093-24.В,43-01-14/02094-24.В,43-01-14/02095-24.В,43-01-14/02096-24.В,43-01-14/02097-24.В,43-01-14/02098-24.В,43-01-14/02099-24.В,43-01-14/02100-24.В,4

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

Ознакомлен:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Отказался от ознакомления:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Акт проверки в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен: 06.03.2024 14⁰⁰
по адресу э/п:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43.rosпотребнадzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

06.03.2024 г.

г. Уржум

№ 17

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Морозовой Натальей Александровной при проведении профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района» (далее – КОГОБУ СШ с. Верхосунье Сунского района) ИНН 4331001570, ОГРН 1024300836273 по адресам:

612454, Кировская область, Сунский р-н, с. Верхосунье, ул. Лопатина, д. 2;

612462, Кировская область, Сунский р-н, с. Курчум, ул. Школьная, д. 1;

612453, Кировская область, Сунский р-н, с. Плелое, ул. Школьная, д. 7.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Школа с. Верхосунье

1. В нарушение требований п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в кабинетах: информатики, русского языка и литературы, математики (№9), истории, в помещениях пищеблока, раздевальных при спортивном зале, прачечной дошкольной группы, в туалетах 2-го и 3-го этажей.
2. В нарушение требований п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.
3. В нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 кабинет химии и биологии, туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах, туалет для персонала на 2-м этаже, 2 учебных кабинета для обучающихся 1-4 классов не обеспечены горячим водоснабжением.
4. Отделка стен и потолка в переходе между 2-м и 3-м этажами, в раздевальных при спортивном зале (у окон), в прачечной дошкольной группы не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. (трещины, отслоение краски и штукатурки).

5. Отделка пола в прачечной дошкольной группы не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.(отслоение покрытия, щели).
6. В нарушение требований п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 прачечная дошкольной группы не обеспечена горячей водой.
7. В нарушение требований п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 душевые при спортивном зале не обеспечены горячей водой. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.4) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 4) продлен до 01.10.2024.*
8. В нарушение требований п. 2.11.5.СП 2.4.3648-20 в прачечной дошкольной группы выдача чистого белья пересекается с грязным бельем, т.к. прачечная представлена одним помещением, в этом же помещении осуществляется сушка белья и глажка.
9. В нарушение требований таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 в холодном цехе пищеблока отсутствует раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Школа с. Плелое

10. В нарушение требования п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент осмотра не утверждены технологические карты руководителем учреждения.
11. В нарушение требования п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке используется таз без маркировки.
12. На момент осмотра на пищеблоке 2 раковины не функционируют, что является нарушением требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
13. Отделка стен и потолка в складском помещении пищеблока, в туалете для мальчиков не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.(трещины, отслоение краски).
14. Отделка пола в складском помещении пищеблока не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.(отслоение покрытия, щели).
15. В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения мукомольно-крупяных изделий используются кастрюли крышками с механическими повреждениями (отбитая эмаль).
16. В нарушение требований п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в обеденном зале и горячем цехе пищеблока, в раздевальной, сушильном помещении, прачечной дошкольной группы, в фойе и раздевалке школы.
17. В нарушение требований п. 2.6.5.СП 2.4.3648-20 туалеты на 2-м этаже не обеспечены горячей водой. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.4) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 4) продлен до 01.10.2024.*
18. На момент осмотра в туалете для девочек неисправен 1 унитаз, что противоречит требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
19. Скамейки в спортивном зале, кровати в дошкольной группе имеют дефекты покрытия, не допускающее качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Школа Курчум

20. На момент осмотра вытяжной шкаф в кабинете химии и биологии не функционирует, что противоречит требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
21. В нарушение требований п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в виду ветхости конструкция окон учреждения не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол по мере их загрязнения в учительской учреждения.

22. В нарушение требований п.2.4.3...СП 2.4.3648-20 в школе с. Курчум учебная мебель в кабинете русского языка и литературы № 9(столы и стулья), в кабинете математики (столы и стулья), в кабинете русского языка № 4 (столы и стулья), в кабинете химии (стулья) имеет дефекты и повреждения (сколы). *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.2) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 2) продлен до 01.10.2024.*
23. В нарушение требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20 на объектах учреждения не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, на момент проведения профилактического визита протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие проведение производственного контроля, не предоставлены. *По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.04.2023 № 16 (п.1) со сроком исполнения до 01.09.2023, согласно решения по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 04.09.2023, срок исполнения (п. 1) продлен до 01.10.2024.*
24. В нарушение требований п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.
25. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе у Бяковой Г.П. в личной медицинской книжке отсутствуют данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации согласно сроков, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.
26. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе и предоставленных медицинских книжек отсутствуют данные по прививкам против вирусного гепатита В у Бяковой Г.П., по прививкам против дифтерии и столбняка у Меньшиковой А.С., Скопкаревой Л.А., Останиной С.А., отсутствуют данные по прививкам против краснухи у Меньшиковой А.С., удлинены сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка у Карчевской Е.Е. 926.11.2003), Ворончихиной Е.С. (24.04.2007), Шутовой В.П. (21.11.2011), Заякиной В.Н. (20.12.2013), Байбородовой Е.А. (19.05.2003), Тороповой Л.В. (28.02.2008), что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 62,64 СанПиН 3.3686-21.
27. Согласно экспертного заключения № 01-78-2024-ГЗ от 04.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-го класса в среду – 7 уроков, для предупреждения переутомления в течение недели не предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 2,4,7,8,9 классов - школа с. Верхосунье; объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 кл. во вторник 5 уроков, 2-3 кл. – 6 уроков для обучающихся 5-6-х кл. во вторник 7 уроков, для предупреждения переутомления в течение недели не предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 1,2,3,5,6,7,8,9 классов – школа с. Курчум, что противоречит требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Школа с. Верхосунье

1. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) для обеспечения возможности проведения проветривания помещений в любое время года, чистки оконных стекол по мере их загрязнения в кабинетах: информатики, русского языка и литературы, математики (№9), истории, в помещениях пищеблока, раздевальных при спортивном зале, прачечной дошкольной группы, в туалетах 2-го и 3-го этажей ветхие окна заменить.
2. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.
3. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 кабинет химии и биологии, туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах, туалет для персонала на 2-м этаже, 2 учебных кабинета для обучающихся 1-4 классов обеспечить горячим водоснабжением.
4. Отделку стен и потолка в переходе между 2-м и 3-м этажами, в раздевальных при спортивном зале (у окон), в прачечной дошкольной группы привести в соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. (устранить трещины, отслоение краски и штукатурки).
5. Отделку пола в прачечной дошкольной группы привести в соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. (отслоение покрытия, щели).
6. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 прачечную дошкольной группы обеспечить горячей водой.
7. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 не допускать в прачечной дошкольной группы выдачу чистого белья с пересечением грязного белья (оборудовать дополнительное помещение для сушки, глажки и хранения, выдачи чистого белья)
8. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 в холодном цехе пищеблока оборудовать раковину для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Школа с. Плелое

9. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвердить технологические карты руководителем учреждения.
10. В соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке таз промаркировать.
11. На пищеблоке 2 раковины, которые не функционируют, привести в исправное состояние в соответствии требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

12. Отделку стен и потолка в складском помещении пищеблока, в туалете для мальчиков привести в соответствие требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.(устранить трещины, отслоение краски), пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
13. Отделку пола в складском помещении пищеблока привести в соответствие требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.(устранить отслоение покрытия, щели), пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
14. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения мукомольно-крупяных изделий крышки с механическими повреждениями (отбитая эмаль) заменить.
15. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в обеденном зале и горячем цехе пищеблока, в раздевальной, сушильном помещении, прачечной дошкольной группы, в фойе и раздевалке школы ветхие окна заменить.
16. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.в туалете для девочек неисправен 1 унитаз привести в исправное состояние.
17. Скамейки в спортивном зале, кровати в дошкольной группе, имеющие дефекты покрытия, не допускающее качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, заменить в соответствие требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20., пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Школа Курчум

18. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии и биологии.
19. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в учительской учреждения ветхие окна заменить.
20. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.12., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в учреждении помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудовать поддоном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.
21. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20. в личной медицинской книжке Бяковой Г.П. обеспечить наличие данных о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, согласно сроков.
22. В соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 62,64 СанПиН 3.3686-21. В личных медицинских книжках обеспечить наличие данных по прививкам против вирусного гепатита В у Бяковой Г.П., по прививкам против дифтерии и столбняка у Меньшиковой А.С., Скопкаревой Л.А., Останиной С.А., отсутствуют данные по прививкам против краснухи у Меньшиковой А.С., удлинены сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка у Карчевской Е.Е.

926.11.2003), Ворончихиной Е.С. (24.04.2007), Шутовой В.П. (21.11.2011), Заяжиной В.Н. (20.12.2013), Байбородовой Е.А. (19.05.2003), Тороповой Л.В. (28.02.2008).

23. Привести в соответствие требований пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-го класса в среду , для предупреждения переутомления в течение недели предусмотреть облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 2,4,7,8,9 классов - школа с. Верхосунье; объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 кл. , 2-3 кл., 5-6-х кл., для предупреждения переутомления в течение недели предусмотреть облегченный учебный день в среду или четверг в расписании 1,2,3,5,6,7,8,9 классов – школа с. Курчум.

Срок исполнения - 01.03.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»** (далее – **КОГОбУ СШ с. Верхосунье Сунского района**) ИНН 4331001570, ОГРН 1024300836273 по адресам:

612454, Кировская область, Сунский р-н, с. Верхосунье, ул. Лопатина, д. 2;

612462, Кировская область, Сунский р-н, с. Курчум, ул. Школьная, д. 1;

612453, Кировская область, Сунский р-н, с. Плелое, ул. Школьная, д. 7.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок до **01.03.2025 года** по адресу: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе, 613530, Кировская обл. г. Уржум, ул. Советская, д.41 с **приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской
области в Уржумском районе

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.А. Морозова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)