

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
(ID объекта 173304)**

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района», в лице

действующего на основании \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<b>VI6F030354</b>	1

Адрес установки оборудования: 612454, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Р-Н СУНСКИЙ, С ВЕРХОСУНЬЕ, УЛ ЛОПАТИНА, 2

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.


Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель  
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»  
по доверенности

Баис - / Л.Р. Бакушева /  
м.п.<sup>1</sup> ФИО



Резвых В.А./  
ФИО

<sup>1</sup> Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

**Акт № 805-1 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
о подключении социально значимого объекта № 805  
к сети передачи данных по государственному контракту  
от «01» августа 2019 г. № 0173100007519000058\_144316**

Мы, нижеподписавшиеся, от  
(далее – Исполнитель), в лице

действующего (-ей) на основании  
с одной стороны, и от

расположенного (-ой) по адресу

(далее – Получатель), в лице

действующего (-ей) на основании  
с другой стороны,

по результатам испытаний (приложение) составили настоящий акт о том, что  
подключение социально значимого объекта к сети передачи данных  
соответствует условиям государственного контракта  
*(соответствует / не соответствует)*  
от «01» августа 2019 г. №0173100007519000058\_144316.

Социально значимый объект подключен к сети передачи данных, обеспечивающей  
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» октября 2021г.

Дополнительная информация (претензии):

---

---

---

ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель)  
*(Наименование Исполнителя)*

Сервисного инженера Группы клиентского  
сервиса Сервисного центра г.Кирово-Чепецк  
Копылова Николая Михайловича  
*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

доверенности №0609/29/66/21 от 15.07.2021  
Кировского областного государственного  
общеобразовательного бюджетного  
учреждения «Средняя школа с. Верхосунье  
Сунского района», подразделение в с. Плелое  
*(Наименование социально значимого объекта)*

Кировская область, Сунский район, село  
Плелое, улица Школьная, дом 7  
*(Субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)*

Директора Кировского областного  
государственного общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Средняя школа с.  
Верхосунье Сунского района» Бакулиной  
Любови Федоровны  
*(Должность, фамилия, имя, отчество)*

Устава

Приложение: Протокол проведения испытаний услуги по подключению к сети передачи данных социально значимого объекта № 805 , на 3 л.

**Исполнитель**

Сервисный инженер Группы клиентского сервиса Сервисного центра г.Кирово-Чепецк

(Должность)

**Получатель**

Директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»

(Должность)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Н.М. Копылов  
(И.О. Фамилия)



  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Л.Ф. Бакулина  
(И.О. Фамилия)



Приложение  
к Акту № 805-1 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
о подключении социально значимого объекта № 805  
к сети передачи данных по государственному  
контракту от «01» августа 2019 г.  
№0173100007519000058\_144316

**Протокол  
проведения испытаний услуги по подключению к сети передачи данных  
социально значимого объекта № 805**

Испытательная комиссия, назначенная приказом Кировского филиала ПАО «Ростелеком» от «18» мая 2021 г. №0609/01/130/21 в составе:

1. От Исполнителя, в лице Сервисного инженера Группы клиентского сервиса Сервисного центра г.Кирово-Чепецк Копылова Николая Михайловича
2. От Получателя, в лице Директора Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района» Бакулиной Любови Федоровны
3. Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации или представитель органа местного самоуправления в лице Главы Сунского муниципального района Кировской области Исупова Алексея Вячеславовича

Провела испытания Услуги по подключению социально значимого объекта к сети передачи данных в соответствии с требованиями государственного контракта от «01» августа 2019 г. №0173100007519000058\_144316

1. Объект испытаний: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района», подразделение в с. Плелое

2. Состав узла доступа\*

Наименование оборудования	Модель	Кол-во	Примечание
Шкаф телекоммуникационный*	Кьютек, WQSHR-62460-M-VT-D1	1	
Коммутатор доступа*	Элтекс MES2428 AC	1	
Резервный автономный источник питания	Кьютек QPS-OLS-1RM	1	
Прибор учета потребления	Энергомера CE 102M	1	

электроэнергии			
Крипто маршрутизатор	-	-	-
Средства контроля качества Услуги*	-	-	-

\* Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологии доступа

### 3. Результаты испытаний подключения.

Узел доступа обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Тип подключения ( <i>от коммутатора до узла доступа</i> )	План		Факт	
	Волоконно-оптическая линия связь		Волоконно-оптическая линия связь	
Количество СЗО, подключаемых к узлу доступа в Планах 2019-2021 г.г.	1		1	
Количество портов оборудования ( <i>п. 4.2.4. ТЗ</i> )	В соответствии с ТЗ		Факт	
	8		24	
Порт № ( <i>указывается в случае организации одного узла доступа для нескольких СЗО/п. 3 ТЗ</i> )	-			
Абонентский интерфейс				
Скорость подключения (Мбит/с)	По направлению к Пользователю		По направлению от Пользователя (для ВОЛС)	
	План	Факт	План	Факт
	50	54	50	53
Время задержки IP-пакетов (мс) <i>В поле ввода фактического времени задержки пакетов вносится значение двухсторонней задержки, выдаваемое тестовой программой</i>	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
			Двухсторонняя	3
	15		Односторонняя	1.5
Показатель односторонней задержки на хоп для спутникового канала (мс)	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
	-		-	
Вариация времени задержки IP-пакетов (мс)	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
	10		0.452	
Потери IP-пакетов (%)	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
	0.2		0	
Наличие на объекте автоматизированных (-го) рабочих (-его) мест (-а) (АРМ)	1			



**Протокол инструментального контроля  
параметров подключения СЗО**

1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № ПИК-805
2. Дата инструментального контроля: «   » \_\_\_\_\_ 2021 г.
3. Номер СЗО 805 по Приложению № 5 к государственному контракту от «01» августа 2019 г. №0173100007519000058\_144316.
4. Наименование СЗО: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района», подразделение в с. Плелое
5. Адрес СЗО: Кировская область, Сунский район, село Плелое, улица Школьная, дом 7
6. Требования к параметрам подключения СЗО
  - 6.1. Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.2. Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.3. Время задержки передачи IP-пакетов, не более 15 мс;
  - 6.4. Потери IP-пакетов, не более 0.2 %.
7. Результаты инструментального контроля:
  - 7.1. Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 53 Мбит/с;
  - 7.2. Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 1.5 мс;
  - 7.3. Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0.452 мс;
  - 7.4. Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %.
8. Инструментальный контроль провели:

**от Исполнителя:**


Сервисный инженер Группы клиентского сервиса Сервисного центра г.Кирово-Чепецк

  
(подпись) Н.М. Копылов

«   » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**от Получателя:**

Директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»

  
(подпись) Л.Ф. Бакулина

«   » \_\_\_\_\_ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор КОГОБУ СШ  
с. Верхосунье Сунского района

*Бакулина Л.Ф.*

Бакулина Л.Ф.



«    »

**АКТ  
ВЫБОРА МЕСТА УСТАНОВКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО  
ШКАФА В УЗЛЕ ДОСТУПА (СЗО)**

**Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»**

(наименование социально-значимого учреждения в соответствии с АП Госконтракта)

**Кировская область, Сунский район, село Курчум, улица Школьная, дом 1**

(почтовый адрес объекта в соответствии с АП Госконтракта)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

**Директор КОГОБУ СШ с. Верхосунье Сунского района Бакулина Л. Ф.**

**Заместитель начальника центра ЛТУ пгт Суна МЦТЭТ г. Кирово-Чепецк Копылов Н. М.**

составили настоящий Акт о том, что 06.04.2020 были проведены работы по обследованию  
(число, месяц, год)

СЗО с целью организации узла доступа для реализации проекта по подключению СЗО к высокоскоростной сети Интернет.

1. Место установки проектируемого телекоммуникационного шкафа (ТКШ) 2 этаж, кабинет информатики  
(этаж, название помещения)
2. Разрешенная мощность в СЗО для подключения ТКШ 1000 Вт  
(мощность, Вт)
3. Место размещения существующего распределительного шкафа ~380/220В 1 этаж, подсобное помещение  
(этаж, название помещения)
4. Наличие существующего свободного автоматического выключателя на требуемый номинальный ток 16А в существующем распределительном шкафу ~380/220В нет  
(да/нет)
5. Наличие свободного места для размещения проектируемого автоматического выключателя на номинальный ток 16А в существующем распределительном шкафу ~380/220В (в случае отсутствия свободного автомата) нет  
(да/нет)



6. Наличие свободного места для размещения проектируемого бокса ~220 с автоматическим выключателем на номинальный ток 16А на расстоянии не более 4м от точки присоединения (в случае отсутствия свободного автомата и свободного места в существующем распределительном шкафу; место установки проектируемого бокса указать на плане и точку присоединения )

да

7. Длина трассы от проектируемого ТКШ до существующего распределительного щита РЩ ~380/220В

10 метров

8. Защитное заземление на проектируемый ШТК осуществляется (от существующей этажной шины защитного заземления/ от существующей шины защитного заземления существующего распределительного шкафа ~380/220В)

от шины защитного заземления РЩ ~380/220В 10 метров

(способ подачи защитного заземления, длина трассы)

9. Определение способа прокладки кабеля электропитания

гофра

(гофра/ пластиковый короб/  
фальшпотолок в гофре/ фальшпол в гофре)

**Приложение к Акту:**

1. План расположения оборудования, согласованный с ответственным представителем СЗО с указанием трассы прокладки оптического кабеля по зданию и трассы прокладки кабеля питания от устанавливаемого технологического оборудования до точки подключения электропитания и провода заземления от существующей шины заземления.
2. Спецификация оборудования, устанавливаемого в ШТК.

**АКТ ПОДПИСАЛИ:**

Директор КОГОВУ СШ с. Верхосунье Сунского района Баку — Бакулина Л.Ф.


Заместитель начальника центра ЛТУ пгт Суна МЦТЭТ г. Кирово-Чепецк \_\_\_\_\_ Копылов Н.М.

План ввода кабеля в здание : Кировская область,  
Сунский район, село Курчум, улица Школьная, дом 1

КОГОБУ СШ с. Верхосунье Сунского района

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор КОГОБУ СШ  
с. Верхосунье Сунского района

Бакулина Л.Ф.  
2020 г.



Условные обозначения :

ШТК - УД-Ш24У-К24Р

ВРУ - Шкаф электропитания

## АКТ обследования № r043-s0482 (КОД объекта СКЗИ)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г

Местонахождение: Кировская область, Сунский район, село Верхосунье, улица Лопатина, дом 2  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
	Этаж № <u>2 / 3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
	Установлен замок	Да	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
<b>Охрана</b>			
	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в	Да	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	данное помещение		
	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
	Установлено заземление	Да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Главный специалист Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) зам. начальника, Копилов Илья Викторович было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор

(должность)

В

(подпись)

А.Р. Бабушина

(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

заместитель начальника отдела

(должность)

Копилов Илья

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Акт тестирования  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

Киров

\_\_\_\_\_ 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

Заместитель генерального директора  
(должность)  
Копылова Михаил Николаевич с одной стороны, и от лица

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»  
расположенного (-ой) по адресу Кировская область, Сунский район, село Верхосунье, улица Лопатина, дом 2  
(далее – Представитель СЗО), в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Претензии по качеству работы и функционирования Контентной фильтрации отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Заместитель генерального директора  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Копылов Михаил Николаевич  
(И.О. фамилия)

Директор  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
В.Р. Баранова  
(И.О. фамилия)

М.П.

М.П.

**АКТ № r043-s0482 (КОД объекта СКЗИ)**  
**проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Местонахождение оборудования: Кировская область, Сунский район, село Верхосунье, улица Лопатина,  
 (адрес, здание, сооружение, помещение) дом 2

Заказчик: Кировское областное государственное общеобразовательное  
 (наименование организации) бюджетное учреждение «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района»

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID *	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	КШ с б/п	YBZD2JGU	794E2-007100		1

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

**IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.208.219**

**Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):**

**Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_**  
**Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_**

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	да	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	соответствуют	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.43.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Ялкова Евгения Геннадьевича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» Заместитель начальника отдела  
Конкин Владимир Николаевич (должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

<u>Директор</u>	<u>В</u>	<u>Л.Ф. Бакумина</u>	<u>Заместитель начальника отдела</u>	<u>Конкин Владимир Николаевич</u>
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(расшифровка подписи)

## Акт оказания услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя начальника центра линейно-технического цеха пгт.Суна межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Кирово-Чепецк Копылова Николая Михайловича действующего (-ей) на основании доверенности №0609/29/55/20 от 19.03.2020г., с одной стороны, и от лица Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с.Верхосунье Сунского района» (подразделение в с. Курчум) , расположенного (-ой) по адресу Кировская область, Сунский район, село Курчум, улица Школьная, дом 1, (далее – Получатель), в лице Директора Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с. Верхосунье Сунского района» Бакулиной Любови Фёдоровны, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 01.08.2019 года №

0173100007519000058\_144316 :

1. В период с «01» октября 2020 г. по «11» ноября 2020 г. оказана услуга по передаче данных с параметрами:

скорость подключения по направлению к пользователю не менее

50 ( Пятьдесят ) Мбит/с;

(значение прописью)

скорость подключения по направлению от пользователя не менее

50 ( Пятьдесят ) Мбит/с;

(значение прописью)

время задержки IP-пакетов не более – 15 мс,

вариация времени задержки IP-пакетов не более – 10 мс,

потери IP-пакетов не более – 0,2 %.

Услуга по передаче данных в указанный период оказана полностью и в срок. Получатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуги по передаче данных имеет следующие



претензии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(в случае отсутствия претензий, ставится прочерк)


2. Услуга по передаче данных в период с «12» ноября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. будет считаться оказанной с параметрами, указанными в п.1. настоящего акта, в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

**от Исполнителя:**

Заместитель начальника центра  
линейно-технического цеха пгт.Суна  
межрайонного центра технической  
эксплуатации телекоммуникаций  
г.Кирово-Чепецк

**от Получателя:**

Директор Кировского областного  
государственного общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Средняя школа  
с. Верхосунье Сунского района»

 / Н.М. Копылов /  
(подпись)

 / Л.Ф. Бакулина /  
(подпись)

М.П.  
«11» ноября 2020 г.

М.П.  
«11» ноября 2020 г.

